

Des produits et des services sur-mesure.



Porte à ouvrant monobloc







LEUL, 50 ANS DE SUR-MESURE

Menuisier passionné, sensible aux beaux matériaux, aux belles coupes, au bel ouvrage, Dominique Loeul ouvre son atelier à Thouars, dans les Deux-Sèvres, en 1973.

Avec sa vision aiguisée du marché et sensible aux nouvelles techniques, il sait que la **qualité de produits** est le fil conducteur de la réussite, fruit de l'organisation humaine et de la circulation de l'information.

De cet **esprit d'artisan, transmis de père en fils**, sont imaginées, dessinées et fabriquées les menuiseries qui épousent chaque projet. De cette maitrise du BOIS, du PVC et de l'ALU, sont produites les portes et les fenêtres choisies aux **finitions** le plus abouties en termes **d'esthétique et de performance**.



ARTISAN PAR TRADITION, INDUSTRIEL PAR PASSION.



Nos trois ateliers de menuiseries BOIS, PVC et ALU sont réunis sur un même site de 27 000 m² où sont produites 110 000 ouvertures par an, soit 450 par jour, toutes différentes. LEUL investit chaque année pour plus de performance en production et en organisation pour répondre aux exigences de nos 3 500 clients professionnels. LEUL Menuiseries tient à perpétuer la qualité traditionnelle qu'elle soutient avec son équipement technique de pointe.

DES PRODUITS ET DES SERVICES SUR-MESURE

Notre savoir-faire nous permet régulièrement de fabriquer dans nos trois matériaux de prédilection, des produits à l'identique d'anciennes menuiseries aux formes audacieuses. LEUL apporte en prime la sécurité et le confort attendus sur les menuiseries d'aujourd'hui avec la possibilité d'adapter les produits en fonction d'attentes acoustiques ou sécuritaires spécifiques. Formes classiques (rectangulaires), semiscintrées, yeux de bœuf, pans coupés, ... nos équipes sont à l'écoute de vos attentes.



AU SERVICE DES PROFESSIONNELS POUR RÉPONDRE ENSEMBLE À VOS PROJETS



Pour vous accompagner dans l'installation de vos menuiseries, LEUL travaille avec des partenaires artisans menuisiers poseurs et installateurs qualifiés.

Privilégiant la proximité et le savoir-faire local, nous travaillons main dans la main avec votre artisan pour sélectionner, fabriquer et poser la menuiserie de votre choix. L'artisan nous transmet votre commande, LEUL confectionne dans ses ateliers votre projet pour que le menuisier poseur l'installe et que vous puissiez bénéficier de votre nouvelle porte ou fenêtre.



LEUL PRÉSENTE LES PORTES ALUMINIUM PASSAGE ET CARPE DIEM



3 BONNES RAISONS

DE CHANGER SA PORTE D'ENTRÉE



L'ESTHÉTIQUE

POUR VOUS FAIRE PLAISIR

Véritable produit coup de coeur, la porte d'entrée est un objet de décoration à part entière dans l'univers de la maison.

En ville ou à la campagne, en neuf ou en rénovation, elle est le reflet de votre personnalité et de votre style de vie. Une multitude de design, matériaux et finitions est à votre disposition pour exprimer votre caractère unique.

L'ISOLATION

POUR FAIRE DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

La porte d'entrée joue un rôle important dans l'isolation de la maison.

Une entrée mal isolée laisse passer l'air froid en hiver et l'air chaud en été, ce qui peut entraîner une augmentation de votre consommation d'énergie, et par conséquent, sur la facture de chauffage.

Nos portes d'entrée contribuent efficacement au confort thermique de votre habitat.



Nous sommes fiers de contribuer activement à la rénovation énergétique de l'habitat en France.

11



LA SÉCURITÉ

POUR PROTÉGER VOTRE COCON

Parce que deux cambriolages sur trois ont lieu via la porte d'entrée, votre porte d'entrée est munie d'équipements de sécurité de série constituant un véritable rempart contre l'effraction.

Ce dispositif contribue à dissuader efficacement les tentatives d'intrusion puisqu'un cambrioleur abandonne en moyenne au bout de cinq minutes s'il n'est pas parvenu à forcer la porte.

GAMME PASSAGE P.6













































































































SODALITE 8

















GAMME CARPE DIEM R.24





KERNOS

















PASSAGE





BIENVENUE DANS UN NOUVEAU MONDE





COLLECTION

ESSENTIELLE

OUVRANT ALU PLAXÉ TON BOIS DORMANT ALU LAQUÉ NOIR



CEDAR Poignée noire incluse




CHERRY noire incluse



MÉRANTI Décor thermolaqué noir Bâton de tirage BT13 noir inclus



WENGÉ Décor thermolaqué noir Poignée noire incluse






Plaxé Design identique à celui de la face extérieure. Le dormant, les paumelles, la poignée et la pièce décorative sont noirs.



Laqué blanc Le dormant, l'ouvrant et les paumelles sont blancs. RAL et finition du blanc au choix. Un rainurage discret remplace la pièce décorative. La poignée est noire.



TONS BOIS DISPONIBLES



Turner Oak Malt F4703001 Woodec



Chêne irlandais 3211-05-148



Winchester XA 49240-015



Chêne foncé 2052-089-167



Sapeli 2065-021-167



Mahogani 2097-013-167



Chêne doré 2178-001-167 F 436-2036



Sherwood G 49158-1011



Noyer 2178-007-167



Bois rose 3202-001-167



AnTEAK 3241-02-195



Marron choco 8875-05-167



Jones alunox noirs inclus et poignée noire incluse



HANDY 1 Jones alunox noirs inclus et poignée noire incluse

UN STYLE INDUSTRIEL INIMITABLE

FACTORY 1

Jones alunox noirs inclus et bâton de tirage BT13 noir en option

Tout le savoir-faire des portes d'entrée en aluminium PASSAGE décliné dans une collection exceptionnelle alliant le charme du bois et l'élégance d'un aluminium laqué noir haute durabilité.



MISTY 1 Jones alunox noirs inclus et bâton de tirage BT13 noir inclus



NAUTILUS 5 Jones alunox noirs inclus et poignée noire incluse



STEAM 1 Jones alunox noirs inclus et poignée noire incluse











THERMOLAQUAGE ÉCO-RESPONSABLE

2.0, zéro rejet liquide, zéro rejet atmosphérique et bilan carbone ultra réduit

Thermolaquage labellisé QUALILAQUAGE et QUALIMARINE. Ces labels attestent de la haute durabilité de la tenue des couleurs et des finitions sur tous nos produits aluminium. Les couleurs et finitions standards classe 2 de nos portes d'entrée PASSAGE témoignent de notre volonté de proposer des produits durables, faciles à entretenir et garantis 20 ans.



MEXICO 1 Pièce alunox en option



Pièces alunox affleurantes incluses



AUBURN 1



Bâton de tirage BT7 en option



BELIZE 1 Vitrage sablage uni 2 faces Pièce alunox en applique incluse



Vitrage sablage uni 2 faces



ISOLATION THERMIQUE QUAND SÉRÉNITÉ RIME AVEC ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Les portes d'entrée PASSAGE résultent de la rencontre d'un esthétisme haut de gamme et de hautes performances d'isolation thermique et acoustique. Elles contribuent activement à diminuer l'empreinte environnementale des habitats dans le cadre de la nouvelle réglementation RE2020.



DIOPSIDE 7 Vitrage sablage uni 2 faces



Pièce alunox en applique Bâton de tirage BT6 inclus



GARANCE 3 Vitrage sablage uni 2 faces



CELADON Pièces alunox en applique incluses

MODÈLES MODERNES



SANTA CRUZ 3 Pièces alunox en option Bâton de tirage BT1 en option



GOYA 3
Pièces alunox en option
Disponible en version
une pièce




TRINIDAD 6Pièces alunox en option



CASSIOPEE 3
Pièce alunox en applique incluse

DÉCORS ALUNOX ET RAINURAGE

Les pièces alunox et décors rainurés sont intégrés sur les deux faces de la porte.









GRAPHITE BPoignée intégrée
à la couleur de l'ouvrant
Graphite A = Sans rainure



SILICE 1 Vitrage sablage uni 2 faces Poignée incrustée en inox

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR INTÉGRÉ **EURALED** SANS PERCEMENT DU MUR

EURALED est un système d'éclairage extérieur intégré dans la tapée de doublage supérieure de la porte d'entrée. L'éclairage est pilotable en version connectée via l'application Shelly en wi-fi, ou via son boîtier de contrôle mural. Le câble d'alimentation est raccordé directement dans le dormant de la porte et ne nécessite pas de percement du mur. L'habitat reste donc préservé des fuites thermiques. EURALED est une innovation s'inscrivant dans le cadre de la RE 2020 ayant obtenu un certificat d'utilité publique par l'INPI.







HIBISCUS Pièce alunox affleurante incluse



Vitrage sablage uni 2 faces Bâton de tirage BT1 en option



PASTEL 4 Vitrage sablage uni 2 faces Pièces alunox en option



PERSAN 1 Vitrage sablage uni 2 faces Pièces alunox incluses Bâton de tirage BT9 en option





SODALITE 8 Vitrage sablage uni 2 faces Bâton de tirage BT1 en option



PERLE 1
Pièce alunox
en applique incluse

EURASTOP SÉCURITÉ MAXIMALE

Pour aller encore plus loin dans la sécurisation de votre domicile, équipez votre porte d'entrée avec la barre en acier 12 pions anti-dégondage EURASTOP sur toute la hauteur de la porte d'entrée.



MAGNOLIA 1 Vitrage sablage uni 2 faces Pièce alunox affleurante incluse



BLEUET 1 Vitrage sablage uni 2 faces Pièce alunox affleurante incluse





NARCISSE 2 Vitrage sablage uni 2 faces Pierre naturelle grise incluse



Vitrage sablage uni 2 faces Bâton de tirage inclus



Vitrage sablage uni 2 faces Bâton de tirage BT6 en option




CELESTE 2
Vitrage sablage uni 2 faces
Bâton de tirage BT6
en option



LA PIERRE NATURELLE

Très prisée des architectes et designers pour son prestige et sa noblesse, la pierre naturelle est un matériau écologique, imperméable, flexible et incassable, adapté aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Étant donné les spécificités du matériau, l'aspect de surface est unique sur chaque pièce. Des disparités d'usinage, de couleur, de relief, de régularité ou de texture peuvent survenir.





NOBEL ET SPENCER LES INCONTOURNABLES

Quelle est la différence entre ces deux best-sellers d'apparence identique ?

Il s'agit de la dimension de la surface vitrée. Le clair de vitrage de la porte Spencer est supérieur à celui de la porte Nobel.



NOBEL 1 + NOBELSIDE 1

Moulures rapportées. Grille Volutes en fonte d'aluminium dans l'ouvrant principal et le semi-fixe coordonnée en option. Bâton de tirage horizontal BT12 en option.

Clair de vue du vitrage de l'ouvrant principal : 734 x 356 mm.




SPENCER 1 + SPENCERSIDE 1


Moulures rapportées. Grille Alva en fonte d'aluminium dans l'ouvrant principal et le semi-fixe coordonnée en option. Bâton de tirage horizontal BT12 en option.


Clair de vue du vitrage de l'ouvrant principal : 785 x 435 mm.


LES GRILLES DÉCORATIVES

3 grilles en fonte d'aluminium exclusives









LA GRILLE ALVA

Succombez au charme de cette grille de style industriel. Elle est compatible avec les modèles Edison, Persée, Spencer, Nobel, ainsi que dans les impostes rapportées coordonnées à Spencer et Nobel.



LA GRILLE UNLLITES

Toute en rondeurs, elle offre une esthétique fluide et accueillante. Elle est compatible avec les modèles Persée, Spencer, Nobel.

LA GRILLE RUSTICA

Bordée de formes arrondies encadrant une succession de losanges, la grille Rustica s'inscrit dans la pure tradition des grilles d'autrefois. Elle est compatible avec les modèles Persée, Spencer, Nobel.

LE BÂTON DE TIRAGE

Le bâton BT12 est compatible avec les modèles Antares, Capella, Persée, Vega, Verseau, Edison, Moreno, Spencer et Nobel, en finition aspect inox ou couleur laiton. Selon vos goûts, la poignée Vérona peut être conservée ou supprimée.



LA BOÎTE AUX LETTRES

Le boîte aux lettres est compatible avec les modèles Antares, Capella, Persée, Vega, Verseau, Edison, Franklin, Gramme et Spencer, en finition aspect inox. Particulièrement adaptée aux maisons de ville en bord de trottoir. Sur un double vantail, elle peut être positionnée sur l'ouvrant principal, l'ouvrant secondaire ou les deux.









UNE LARGE SURFACE VITRÉE POUR UNE ILLUMINATION

MAXIMALE!



FRANKLIN 1 ET FRANKLINSIDE 1

Moulures rapportées. Grille Salomé impression numérique V10 dans l'ouvrant principal et la tierce fixe coordonnée en option. Clair de vue du vitrage principal: 1098 x 423 mm.

LES AVANTAGES DE L'ALUMINIUM ET DES MOULURES RAPPORTÉES AU SERVICE DU CHARME DES PORTES EN BOIS D'ANTAN.



BELL 2Moulures rapportées



EDISON 1 Moulures rapportées Décor V10 Victoire en option + Bâton de tirage BT12



MORENO 1 Moulures rapportées Décor V10 Adèle en option



NEWTON 3Moulures rapportées





PERSEE 2L

Moulure embouties

Grille Rustica en option



CAPELLA 1L
Moulure embouties
Décor V10 Louise en option
+ Bâton de tirage BT12



ATRIA 2L Moulure embouties

Ces grilles sont disponibles avec

CAPELLA 1L, VERSEAU 1L, EDISON 1 et MORENO 1

La grille Victoire n'est pas disponible avec MORENO 1 et seule la grille Louise est disponible avec CAPELLA 1L




VERSEAU 1L Moulure embouties Décor V10 Violette en option + Bâton de tirage BT12


Découvrez nos GRILLES impression numérique




V10 Louise



V10 Adèle



V10 Violette



V10 Victoire



SIRIUS 3
Moulure embouties



POLARIS 1L
Moulure embouties
Décor plomb V0.17 en option








ATRATOMotif sablé et transparent

SÉCURITÉ -----ET PERFORMANCES MAXIMALES

Pour une efficacité optimale, nos vitrages ZENITH sont assemblés en triple vitrage 46 mm gaz argon avec feuilleté 44.2 extérieur et 4 mm trempé intérieur.

Up modèles ZENITH = 1,6 W/m².K





BLAVET Motif sablé 2 tons et transparent



CAVALLY Motif sablé et transparent



SEVERN Motif sablé et transparent



SALOUM Motif sablé et transparent





TARIM Motif sablé 2 tons et transparent



ADIGE Imprimé fusion et sablage



ELBE Imprimé fusion et sablage 2 tons



FANGO Imprimé fusion et sablage

LUMINOSITÉ

Les portes d'entrée vitrées Zenith conjuguent sécurité, isolation et design. Les différents vitrages apportent de la luminosité à votre intérieur et créent de beaux jeux d'ombres rendant votre domicile unique.
















LARMES Filets de résine noirs ou transparents sur verre dépoli acide



DAME Filets de résine noire et remplissage de couleurs sur verre dépoli acide



PORTE ALUMINIUM AVEC OUVRANT MONOBLOC

ÉPAISSEUR 80 MM: UNE CONCEPTION BREVETÉE

La porte avec ouvrant monobloc est conçue pour offrir un plus grand confort : plus épaisse, plus robuste et plus performante, elle atteint des coefficients thermiques exceptionnels. Le cadre d'ouvrant invisible améliore l'esthétisme de la porte.



LES POIGNÉES ET BARRES DE TIRAGE



BT12** ** Disponible

aspect inox brossé ou laiton

alu aspect inox

ou noire

^{**} Disponible sur Antares, Capella, Persée, Vega, Verseau, Edison, Moreno, Spencer et Nobel

LE DESIGN, LA SÉCURITÉ, L'ISOLATION

La porte d'entrée est le véritable produit coup de cœur de l'habitation. Signature de la maison pour vos visiteurs, elle est le reflet de votre personnalité et de votre style de vie. Elle est le témoin privilégié du temps qui passe et la mémoire de vos plus beaux souvenirs. C'est pour toutes ces raisons que votre porte d'entrée PASSAGE est belle, durable, performante et sécurisée.





TRIPLE VITRAGE Avec une face feuilletée 33/2 en standard (44/2 ou SP10 en option) retardateur d'effraction






ANTI-DÉGONDAGE En parties haute et basse



Barre 12 pions anti-dégondage sur toute la hauteur de la porte



SUR TOUTE LA HAUTEUR Plus esthétique et sécurisant que de traditionnelles gâches auxiliaires





votre porte d'entrée.

SERRURE AUTOMATIQUE MULTIPOINTS À CROCHETS Elle allie le confort de fermeture, la sécurité et l'étanchéité pour

OPTIONS

- Cylindre haute sécurité 14 pistons avec carte de propriété + 5 clés
- Cylindre à bouton intérieur 6 pistons + 5 clés
- Pack sécurité : EURASTOP + cylindre haute sécurité









CARPE by EURADIF





LA PORTE D'ENTRÉE DE DEMAIN, DÈS AUJOURD'HUI



COLLECTION ALU-SOLO

ÉCO-CONCEPTION ET ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

En tant qu'entreprise responsable et sensible aux enjeux environnementaux d'aujourd'hui et de demain, nous vous proposons des solutions vertueuses et durables, depuis la conception du produit jusqu'à l'impact de son usage au quotidien. Le coefficient thermique passif des portes Carpe Diem, jusqu'à 0,78 W/m².K pour une porte pleine un vantail, permet de réaliser d'importantes économies d'énergies.



SONGE AS-P1Poignée galbée en inox



POIGNÉE DE TIRAGE GALBÉE

Cette poignée de tirage en inox s'adapte en fonction de la hauteur de la porte pour un rendu harmonieux en toutes circonstances.



LECTEUR D'EMPREINTE

Oublier ses clés n'est plus un problème. Le doigt est toujours là ! Facile à installer et à utiliser, ce lecteur d'empreinte allie praticité et sécurité. Indisponible avec le modèle Kernos.



SONGE AS-V1
Quadruple vitrage feuilleté
dépoli acide
Poignée galbée en inox

Vue intérieure Parement aluminium RAL au choix, poignée Prestige inox ou noire





LA SONNETTE CONNECTÉE, SYSTÈME D'INTERPHONE INTELLIGENT

Ne plus rater de visiteurs, où que vous vous trouviez. Via tablette ou smartphone, vous êtes toujours en contact avec vos invité(e)s, même si vous n'êtes pas à la maison. Indisponible avec les modèle Dryade et Kernos.

POIGNÉE DE TIRAGE

Une poignée de tirage de créateur, exclusive à la gamme Carpe Diem. La poignée de tirage, parfois appelée «barre» de tirage, renforce la sécurité de la maison car la clé est nécessaire pour ouvrir la porte.



ASPIRATION AS-V1 Quadruple vitrage feuilleté dépoli acide • Poignée inox





ASPIRATION AS-P1Poignée inox




ASPIRATION AS-V2 Quadruple vitrage feuilleté dépoli acide • Poignée inox



(180°





TRÈS GRANDES DIMENSIONS

Carpe Diem s'adapte parfaitement aux petites, moyennes et très grandes dimensions avec un maxi réalisable de 2500 mm de haut et 1300 mm de large en dos de dormant. Le décor s'adapte automatiquement de la façon la plus harmonieuse selon les dimensions souhaitées.



ILLUSION AS-V1
Quadruple vitrage feuilleté
dépoli acide • Poignée en saillie
à la couleur de l'ouvrant



SAILLIE

Cette poignée de tirage à la prise en main agréable est thermolaquée à la couleur de la porte pour une intégration parfaitement harmonieuse.



FANTASME AS-P1 Poignée intégrée à la couleur de l'ouvrant



UTOPIE AS-P1
Barre toute hauteur
en inox brossé



UTOPIE AS-V1
Quadruple vitrage feuilleté
dépoli acide
Barre toute hauteur en inox
brossé et joncs alunox













Le thermolaquage de nos portes d'entrée est labellisé QUALILAQUAGE et QUALIMARINE avec poudres de Classe 2, pour une durabilité de la couleur très longue durée.



MIRAGE AS-P2
Poignée intégrée à la couleur de l'ouvrant et joncs alunox



MIRAGE AS-V2
Quadruple vitrage feuilleté
dépoli acide
Poignée intégrée à la couleur
de l'ouvrant et joncs alunox



DISCRÈTE ET SÉCURISÉE
Sécurité maximale et esthétique minimaliste
avec la rosace intégrée. Les portes Carpe
Diem sont fournies avec un cylindre de
sécurité et 5 clés.



IMAGE AS-P1 Poignée incrustée en inox



IMAGE AS-V1 Quadruple vitrage feuilleté dépoli acide Poignée incrustée en inox



ÉCLAIRAGE LED

Illuminez votre entrée avec le bandeau LED intégré dans la poignée. Personnaliser vos couleurs et définissez les plages horaires d'allumage via votre smartphone ou un boîtier mural. Cette option est incompatible avec EURASTOP.



UNE CONCEPTION UNIQUE EN FRANCE : DORMANT & OUVRANT AFFLEURANTS

Avant-gardiste grâce à son concept unique de dormant et d'ouvrant affleurants sur les deux faces de la porte, Carpe Diem se décline dans trois collections élégantes et minimalistes : Alu-Solo, Céram-Alu et Bois-Alu.

QUADRUPLE VITRAGE

Plus isolant et plus sécuritaire, le quadruple vitrage est assemblé avec une face feuilletée 44/2 retardateur d'effraction et dispose d'une finition dépoli acide, apportant le meilleur compromis luminosité, intimité et esthétisme.

POIGNÉE INTÉRIEURE PERSONNALISABLE

- Poignée prestige inox
- Poignée prestige noire à la prise en main très agréable grâce à sa finition soft touch!







CONTEMPLATION AS-V1

Quadruple vitrage feuilleté dépoli acide • Barre toute hauteur en inox brossé et joncs alunox



CONTEMPLATION AS-V2

Quadruple vitrage feuilleté dépoli acide • Barre toute hauteur en inox brossé et joncs alunox

Vue intérieure Parement aluminium RAL au choix, poignée Prestige inox ou noire







POIGNÉE DESIGN

Cette superbe poignée en verre trempé est ornée en surface d'une pièce décorative en inox.



REVE AS-P1 Poignée design en verre trempé et joncs alunox



REVE AS-V1 Quadruple vitrage feuilleté dépoli acide Poignée design en verre trempé et joncs alunox

EURASTOP, L'ULTIME REMPART **CONTRE L'EFFRACTION**

Outre une esthétique haut de gamme et de très hautes performances thermiques, votre porte d'entrée Carpe Diem est aussi remarquable pour sa conception ultra sécurisée jusque dans les moindres détails. Chaque modèle est muni du dispositif EURASTOP: 12 pions antidégondage, répartis en 2 pièces du côté des charnières pour prévenir toute tentative de soulèvement de l'ouvrant.

Important : le dispositif EURASTOP est incompatible avec la serrure motorisée.



MEDITATION AS-V1 Quadruple vitrage feuilleté dépoli acide Barre toute largeur en inox brossé



MEDITATION AS-V2 Quadruple vitrage feuilleté dépoli acide Barre toute largeur en inox brossé et joncs alunox





COLLECTION CÉRAM-ALU

UNE VÉRITABLE PIÈCE D'ARCHITECTURE POUR VOTRE ENTRÉE

En combinant la céramique et l'aluminium, des matériaux modernes et durables, nous avons créé pour vous une collection au design unique qui transcende les codes de la porte d'entrée contemporaine. La collection Céram-Alu conjugue toutes les qualités techniques des portes CARPE DIEM : une isolation thermique exceptionnelle, des dispositifs de sécurité exclusifs en standard et une garantie de 20 ans sur le thermolaquage classe 2 de l'aluminium.



AMPHORECéramique rouille
RAL Bronze 1247 granité
Poignée intégrée



KERNOS Céramique anthracite RAL Gris 7021 mat Poignée intégrée



CANTHARE
Céramique béton
RAL Gris 7016 granité
Barre de tirage inox
incrustée de céramique







EXPRIMEZ VOTRE CRÉATIVITÉ AVEC LA CÉRAMIQUE

Une élégance indémodable, une qualité inaltérable



Céramique rouille

COLLECTION BOIS-ALU

L'ACCOYA®: UN BOIS ISOLANT, ÉCOLOGIQUE ET DURABLE

Le bois modifié Accoya® est désormais la référence incontournable de la filière bois en matière de performance et de respect de l'environnement. Sa stabilité dimensionnelle, sa durabilité et sa polyvalence sont inégalées parmi les produits bois. Fabriqué à partir de bois d'origine durable, certifié FSC®, l'Accoya® se caractérise par son faible impact environnemental tout au long de son cycle de vie, de la production à l'utilisation, mais aussi en fin de vie.



DRYADE Accoya® naturel Dormant noir 9005 mat Poignée de tirage verticale noire 1600 mm



DRYADE
Accoya® bruni
Dormant noir 9005 mat
Poignée de tirage
verticale noire 1000 mm



DRYADE
Accoya® gris
Dormant noir 9005 mat
Poignée de tirage
horizontale noire 400 mm







LES FINITIONS BOIS ACCOYA®

La chaleur du bois au service de la modernité




PORTE ALUMINIUM ULTRA PERFORMANTE

ÉPAISSEUR 95 MM, DORMANT ET OUVRANT AFFLEURANTS

Fruit de 2 ans de R&D, Carpe Diem est la porte d'entrée monobloc en aluminium 95 mm haute technicité parfaitement en phase avec son temps et les enjeux environnementaux d'aujourd'hui et de demain.

FABRICATION FRANÇAISE



Joint sur ouvrant étanchéité optimale

Isolant thermique et phonique naturel en fibre de bois 19 mm

Quadruple vitrage feuilleté 86 mm avec face 44/2 retardateur d'effraction, ultra isolant et sécuritaire Finition dépoli acide

Parements en aluminium thermolaqué labellisé Qualilaquage et Qualimarine, avec poudres Classe 2 très haute durabilité



Rejet d'eau invisible inclus



GRANDES DIMENSIONS JUSQU'À 2500 X 1300 MM




DORMANT/OUVRANT AFFLEURANTS



ÉPAISSEUR 95 MM ISOLANT ET SÉCURISANT



TRÈS HAUTE



offert avec votre porte d'entrée CARPE DIEM

LE COFFRET D'ENTRETIEN

Des produits adaptés pour l'entretien de l'aluminium et des pièces métalliques, ainsi qu'un lubrifiant pour le graissage des mécanismes.





SÉCURITÉ MAXIMALE

AVEC SA CONCEPTION ULTRA SÉCURISÉE

La porte d'entrée est un élément important pour la sécurité de votre habitation. C'est pourquoi, en standard, nos portes bénéficient d'une sécurité renforcée jusque dans les moindres détails.



ROSACE AFFLEURANTE





QUADRUPLE VITRAGE Avec une face feuilletée 44/2 retardateur d'effraction





3 CHARNIÈRES INVISIBLES À RÉGLAGES 3D



DISPOSITIF 12 PIONS ANTI-DÉGONDAGE **EURASTOP**



GÂCHE FILANTE SUR TOUTE LA HAUTEUR

Plus esthétique et sécurisant que de traditionnelles gâches auxiliaires





CYLINDRE HAUTE SÉCURITÉ NICKELÉ 14 PISTONS + 5 CLÉS

Débrayable, résistant à l'oxydation et à la corrosion



SERRURE À ENGRENAGE MULTIPOINTS À CROCHETS

Elle allie le confort de fermeture, la sécurité et l'étanchéité pour votre porte d'entrée.

OPTIONS

Cylindre haute sécurité débrayable avec bouton intérieur 14 pistons + 5 clés et carte de propriété



LE NUANCIER



Finitions: M = Mat 30% / G = Granité / B = Brillant.

Une infinité de couleurs RAL et finitions sont disponibles sur simple demande.

Couleurs extérieure et intérieure personnalisables sans plus-value.

Les procédés d'impression ne permettent pas un rendu fidèle des couleurs. Référez-vous à un nuancier RAL.

LES CERTIFICATIONS THERMOLAQUAGE

Les labels QUALILAQUAGE et QUALIMARINE attestent de la haute durabilité de la tenue des couleurs thermolaquées. Nos teintes standards sont réalisées à partir de poudres Classe 2, de qualité supérieure (sauf RAL 3003 et Blanc TECH).







LES VITRAGES



LES UITRAGES PASSAGE

Pour une sécurité optimale, nos vitrages sont assemblés en triple vitrage feuilleté 33.2 retardateur d'effraction. Sans précision de votre part, nos portes d'entrée PASSAGE vitrées sont munies de l'imprimé Delta clair pour les modèles classiques et d'un sablage uni pour les modèles modernes.

LES IMPRIMÉS STANDARDS



Sablage uni



Delta clair



Antique clair



Chinchilla clair



G200



Martelé clair



Silvit clair

LES IMPRIMÉS HORS STANDARDS



Dépoli acide



Delta mat



Givré clair



Gothic clair

Des croisillons blancs ou laiton en option peuvent être intégrés à la plupart de nos modèles moulurés.

Le vitrage clair n'est pas disponible sur les modèles à moulures rapportées sauf avec une grille Volutes, Rustica ou Alva.

Une multitude de vitrages décoratifs est disponible. Demandez notre brochure spécifique.













Nos portes GRAND VITRAGE sont assemblées en triple vitrage de 46 mm d'épaisseur, les plus épais du marché sur ce type de portes vitrées. Du gaz argon est injecté dans le vitrage pour une isolation thermique et acoustique optimale. Ils sont munis d'une face feuilletée 44.2 retardateur d'effraction à l'extérieur et d'une face 4 mm trempé à l'intérieur pour protéger ce qui vous est cher.

LES UITRAGES CARPE DIEM

Plus isolant et plus sécurisé qu'un vitrage ordinaire, le quadruple vitrage est assemblé avec une face feuilletée 44/2 retardateur d'effraction et dispose d'une finition dépoli acide, apportant le meilleur compromis luminosité, intimité et esthétisme.

LES TYPES D'OUVERTURE






















Tierces et impostes fixes Semi-fixes et double vantail

Les modèles Spencer, Nobel et Franklin peuvent être associés à des parties latérales fixes ou semi-fixes de mêmes design : Spencerside, Nobelside et Franklinside. Les modèles Spencer et Nobel sont également disponibles avec des impostes moulurées munies de la grille Alva. Disponibilité des modèles semi-fixes et double vantail pour CARPE DIEM : Fin 2024.



RENDEZ-UOUS SUR NOTRE SITE



collection-alu/porte-dentree-en-aluminium

- ► **CONFIGUREZ** VOTRE PORTE
- ► PROJETEZ LA PORTE SUR VOTRE FAÇADE
- ► COMPAREZ LE RÉSULTAT AVEC D'AUTRES MODÈLES
- FAITES PART DE VOTRE CHOIX À VOTRE ARTISAN





GARANTIES, CERTIFICATIONS ET LABELS



La tenue de la couleur et des finitions de nos portes d'entrée est garantie 20 ans. Détail de nos garanties et exclusions de garantie sur nos conditions générales de vente.



Le dormant et l'ouvrant qui constituent nos portes d'entrée sont garantis 10 ans. Détail de nos garanties et exclusions de garantie sur nos conditions générales de vente.



Les quincailleries de nos portes d'entrée sont garanties 2 ans. Détail de nos garanties et exclusions de garantie sur nos conditions générales de vente.



Un laqueur certifié QUALILAQUAGE, c'est l'assurance d'un procédé de thermolaquage maîtrisé : traitement de surface chimique, poudrage électrostatique et polymérisation.



Un produit en aluminium dont le thermolaquage est certifié QUALIMARINE assure un rendu esthétique de qualité qui va durer dans le temps et garantissant la meilleure résistance à la corrosion du marché.



Composés Organiques Volatiles (COV) Indique le niveau d'émission de COV entre A+ (le produit émet très peu, ou pas du tout) à C (le produit émet beaucoup).



Le marquage CE matérialise l'engagement du fabricant du produit sur sa conformité aux exigences fixées par la réglementation communautaire.



La French Fab incarne les entreprises situées en France qui se reconnaissent dans la volonté de développer l'industrie française par de fortes ambitions d'innovation et de digitalisation.

LES MODÈLES PASSAGE

80 mm









































































BOUVIER 1 BRUN







Poignée intégrée à la co de l'ouvrant incluse



CAMELIA 1 Vitrage sablage uni 2 et alunox inclus





CAPUCINE







CELADON



CELESTE 2 Vitrage sablage uni 2 faces et alunox inclus, bâton de tirage BT6 en option



CHIMERE



CIPOLIN 1 Vitrage sablage uni 2 faces, poignée de tirage en saillie blanche en option



CIPOLIN B



COBALT 4





COQUELICOT



CORAIL 6



CROCUS 2





CYCLOPE





DERCETO



DIGITALE





oignée incrusté en inox incluse





EBENE 3



EDELWEISS



EROS 5 Bâton de tirage en inox inclus











FUSCHIA 2









GRANITE B Poignée de tirage en saillie à la couleu de l'ouvrant incluse



Vitrage sablage uni 2 face: poignée intégrée rouge en option



GRAPHITE B à la couleur de l'ouvrant incluse



HAVANE 6



HERCULE 1





HYDRE



ICARUS 2 Vitrage sablage uni 2 fa et bâton de tirage en inox inclus





IDA 1 Bâton de tirage en inox inclus



JAIS 1



ge sablage uni 2 et alunox inclus



JASPE 1



JONC 1



LAVANDE 1



LIMA 5 Alunox en optio



LISERON





MAGNOLIA 1



MARINE 1



MELON



MENTHE



MEXICO 1



MIEL 7



Vitrage sablage uni 2 faces, alunox en option





Vitrage sablage uni 2 faces Pierre naturelle grise ou cuivrée



OCRE 1



Vitrage sablage uni 2 faces et poignée incrustée en inox laquée noir incluse



ORURO 4





PASTEL 4





PEGASE 5





Vitrage sablage uni 2 face et alunox inclus, bâton de tirage BTI en option









RESEDA 5



RHOECOS





ROSARIO 2 Vitrage sablage uni 2 fo alunox en option



SAFRAN



SALTA 1





en inox incluse



SELENE 5 ge sablage uni 2 ti alunox en option





rage sablage uni 2 faces et poignée incrustée en inox incluse



SINOPLE 1 Alunox en option Disponible avec un 2° vitrage en partie basse, ou plein



SODALITE 8



tirage BT6 inclus



TOBAGO 1



TOURBE 1



TRINIDAD 6



TURQUIN 1



TURQUOISE 3



TYPHON



VALERIANE 2





VERMEIL





ALCOR 2L

Vitrage sablage uni 2 faces



ANTARES 1L Moulures embouties Décor plomb gris V4 rosace bleu/rouge et BT12 en option



ATRIA 2L Moulures embouties Décor plomb gris V6



BELL 2



Moulures embouties Décor imp. num. V10 Louise et BT12 en option



EDISON 1 Moulures rapportées Grille véritable Alva et BT12 en option



ELECTRA 1L



FRANKLIN 1





JUDSON 1





MORENO 1







Moulures embouties Croisillons laiton en option 1, 5 ou 7 vitrages disponibles



Moulures embouties Grille véritable Rustica et BT12 en option



POLARIS 1L Moulures embouties Décor plomb gris V4.5 en option



Moulures embouties Croisillons blancs en option 1 ou 5 vitrages disponibles



Moulures rapportées Grille véritable Volutes et BT12 en option



VEGA 1L Décor plomb gris V6



VERSEAU 1L Moulures embouties Décor imp. num. V10 Victoire et BT12 en option



Tous nos modèles classiques sont disponibles pleins, sans vitrage.














































































LES MODÈLES CARPE DIEM

95 mm



















4 finitions boi disponibles













Barre toute hauteur et joncs alunox inclus





ILLUSION

AS-V1





























MIRAGE AS-V2 et joncs alunox inclus

AS-P1

trempé et joncs alunox inclus

Poianée ao









POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS VOTRE PROJET:



Qualilaquage® Traitement de surface de l'aluminium

Certifié QL-025



Qualimarine® Aluminium Laqué









Thermolaquage réalisé sur une ligne digitalisée 2.0, zéro papier, zéro rejet liquide, zéro rejet atmosphérique et bilan carbone ultra réduit. Les labels QUALILAQUAGE et QUALIMARINE, ainsi que l'utilisation de poudres classe 2 attestent de la haute durabilité de la tenue des couleurs thermolaquées.











LEUL - FABRICANT DE PORTES ET FENÊTRES

4 Rue du Petit Rosé, 79100 Louzy 05 49 66 05 87 - accueil@leul.fr - www.leul.fr

SUIVEZ-NOUS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX











